

勞動部勞工保險局「114 年辦公室網路服務案」公開閱覽文件

廠商意見回覆表

採購案名：勞工保險局「114 年辦公室網路服務案」

廠商名稱：中華電信股份有限公司企業客戶分公司

章節	頁次	公開閱覽文件內容	廠 商 建 議	廠 商 說 明	本局回覆 函文說明
建議書徵求說明書(草案) 參、專案需求 一、一般需求	14 頁	(二十二)提供 60cm(含)以上*90cm(含)以上腳踏黏墊 10 盒(含)以上(每盒至少 300 張(含)以上黏墊)、投影桌 1 張(金屬製、可上下調整高度、四輪可移動，桌面寬度 50cm(含)以上)、高腳椅 1 張(金屬製、有靠背、高度至少 60cm(含)以上)及墊腳椅 1 張(金屬製、高度至少 30cm(含)以上)。	建議可以為其他材質，比如木製或塑膠	投影桌市面多為非金屬製	審酌建議修改內容。
建議書徵求說明書(草案) 參、專案需求 三、辦公場所與機房網路連線服務需求 (一)核心交換系統	18 頁	4、單一台至少提供 4 顆(含)以上電源供應器、2 組(含)以上管理模組及 3 組(含)以上風扇模組，以上供應器與模組兩兩需互為備援並提供熱抽換功能。	建議修改為 <u>2 組(含)以上風扇模組</u>	Juniper 設計是 2 個大型的風扇 tray 共有 22 個風扇模組，怕審標有誤會的風險故建議修改	納入建議書徵求說明書修改參考。

章節	頁次	公開閱覽文件內容	廠 商 建 議	廠 商 說 明	本局回覆 函文說明
建議書徵求說明書(草案) 參、專案需求 六、網路封包交換服務需求 (一)L3交換系統：6套(含)以上	29 頁	1、提供 OSPF、RIP 及 IPSLA 通訊協定。	Juniper 稱為 RPM，建議增加或 RPM 或同等功能	IPSLA 為 Cisco 獨有稱法	審酌建議修改內容。
建議書徵求說明書(草案) 參、專案需求 八、無線網路服務需求 (一)無線網路基本需求	35 頁	21、單一台防火牆提供內建 200GB(含)以上硬碟儲存空間。	建議單一台防火牆提供內建修改為 <u>120GB(含)以上硬碟儲存空間</u> 。	硬碟儲存使用於存放 LOG 及系統相關訊息，在無線環境內已有 LOG Server 蒐集	納入建議書徵求說明書修改參考。
建議書徵求說明書(草案) 參、專案需求 八、無線網路服務需求	35 頁	30、提供報表系統，須包含無線基地台使用率、無線網路使用者連線時間統計、無線基地台 TOP N 使用率、無線基地台射頻訊號、無線基地台運作時間，報表須可產出日、月、 <u>年</u> 等區間報表，並可設定以 e-mail 方式	建議可以每月月報方式提供年報	有很多系統報表無法產出年	審酌建議修改內容。

章節	頁次	公開閱覽文件內容	廠 商 建 議	廠 商 說 明	本局回覆 函文說明
(一)無線 網路基本 需求		寄給指定人員。			
建議書徵 求說明書 (草案) 參、專案 需求 十、日誌 儲存管理 機制	39 頁	(十一)提供日誌本文防 竄改能力(Write Once Read Many)，日誌一經儲 存後，系統僅提供唯讀方 式，可避免資料遭竄改。	(十一)提供日誌本文防 竄改能力(Write Once Read Many)，日誌一經 儲存後，系統僅提供唯 讀方式，可避免資料遭 竄改 <u>或具備檢核日誌本 文異動功能，確保日誌 一經儲存後沒有被竄 改。</u>	(Write Once Read Many)規格通常是指 硬體層對於資料的保 護，軟體式沒有特別 有此敘述	納入建議書徵求說明 書修改參考。
投標須知 七十一、	18 頁	依採購法第 65 條及採 購法施行細則第 87 條 之規定，本採購標的之下 列部分及依其他法規規 定應由得標廠商自行履 約之部分，不得由其他廠 商代為履行(視個案情形 於招標時勾選；無者免 填)。 ■(1)主要部分為： <u>電腦 及週邊設備存取控制安 全管理服務、內部網域名 稱系統、網路封包交換服 務需求、網路連線防護服 務需求、無線網路服務需 求。</u>	建議修改為網路封包交 換服務需求、網路連線 防護服務需求	因第一階段專案建置 時程較趕，若無協力 廠商無法在時程內建 置完成，中華與廠商 團隊會共同參與建置 工作	<u>審酌建議</u> 修改內容。